

Białystok, dn. 13.03.2024r.

**Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny Białymstoku**  
**ul. J. Waszyngtona 17**  
**15-274 Białystok**

### **Zapytanie o informację cenową**

W celu oszacowania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych art. 32 ust. 1 Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 17, zwraca się z prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny przedmiotu zapytania w celu uzyskania wiedzy odnośnie kosztów zrealizowania zadania jakim jest:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pozostałych budynkach Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofs w Białymstoku

Szczegółowy zakres prac :

Specyfikacja okien i drzwi

( do wymiany 324 szt okien i 17szt drzwi – zestawienie istniejących w załączniku )

1. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna z PCV, białe
2. Otwierane na zewnątrz drzwi, okna do wewnątrz
3. Okna i drzwi zwykłe oraz przeciwpożarowe
4. Wyposażenie :

Drzwi 1 kpl zamków, klamka , pochwyt i samozamykacze, kontrola dostępu kompatybilna lub taka sama jak istniejąca w szpitalu połączona z systemem przewodowo ( w szpitalu kontrola dostępu w oparciu o urządzenia Firmy ROGER)

Okna górna część okien otwierana za pomocą dźwigni - hutałów , druga połowa na klamkę, okna otwierane i uchylane ( jak istniejące) oprócz :

-dwóch par drzwi głównych wejściowych do szpitala (wejściowe i tzw. wiatrołap) – mają być przesuwne na kontrole dostępu oparta o istniejącym systemie lub kompatybilna z istniejącym systemem

- jednej pary od strony wiaty dla karetek – wejście od szczytu na SOR– mają być automatyczne, przesuwne

- dwie pary drzwi wejście na SOR dla pacjentów samodzielnie poruszających się na SOR – (wejściowe i tzw. wiatrołap) – mają być automatyczne , przesuwne na kontrole dostępu oparta o istniejącym systemie lub kompatybilna z istniejącym systemem

- jednej pary drzwi – wejście od szczytu do głównego budynku gdzie są dostawy do szpitala– mają być automatyczne , przesuwne na kontrole dostępu oparta o istniejącym systemie lub kompatybilna z istniejącym systemem

-

Okna w pomieszczeniach administracyjnych oraz gabinetach lekarskich wyposażone w białe żaluzje a w gabinetach zabiegowych muszą być wyposażone w rolety w tzw. sztalugach nie przepuszczające światła – (kolor rolet zostanie ustalony na etapie montażu) , na ciągach komunikacyjnych bez żaluzji i rolet .

5. Wypełnienie szkłem bezpiecznym od strony wewnętrznej spełniające warunki przenikalności cieplnej  $0,8 \text{ W(m}^2 \cdot \text{K)}$  dla okien , współczynnik przenikania ciepła dla drzwi  $0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

6. W oknach zastosować minimum pakiety trzyszybowe, szyby ze szkła o ograniczonej przepuszczalności energii, tzw. szkła z ochroną przeciwsłoneczną, które przepuszcza tylko określoną część energii słonecznej, dostarczając dużo światła, a mało ciepła, co pozwala uniknąć przegrzewania się pomieszczeń, jednocześnie nie zmniejszając przepuszczalności światła widzialnego

Szkło przeciwsłoneczne powlekane jest transparentną powłoką, która przepuszcza do wnętrza światło słoneczne, a odbija energię słoneczną.

Szczegóły montażu: należy rozkuć od wewnątrz pomieszczeń stolarkę okienną i drzwiową w taki sposób by nie uszkodzić elewacji. W przypadku uszkodzenia elewacji należy cały budynek odmalować . Osadzić okno i przespachlować węgiel w razie konieczności ścianę , osadzić narożniki aluminiowe i otynkować –przespachlować, w wyremontowanych już pomieszczeniach należy doprowadzić do stanu istniejącego dodatkowo odmalować całą ścianę z zamontowanym oknem .

Zdemontowane okna i drzwi należy w ramach tego zadania zutylizować.

#### **1. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień:**

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

I. Termin realizacji usługi - od daty podpisania umowy do 30 listopada 2024 r.)

II. Termin złożenia oferty : do dnia 18.03.2024 r. do godz.08.00 w siedzibie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 17 – kancelaria Szpitala pom. 6124 lub Dział Eksploatacji pom.60022 lub drogą mailową: dt@udsk.pl

Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.

III. Kryterium oceny oferty: 100 % cena

Cenę oferty obliczyć w następujący sposób:  
Podać sumę netto i brutto za całość zamówienia

IV. Osoba kontaktowa: Ireneusz Dębowski 85 74 50 564

V. Zamawiający umożliwi na wniosek oferenta przeprowadzenie wizji lokalnej.

**VI.** Płatność na podstawie trzech faktur w tym dwóch częściowych sukcesywnie po wykonaniu danego etapu

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych